


iQ100
EH375FBB1E
Profil inox
Domino vitrocéramique - 30 cm



Ce Domino radiant rend la cuisine et le nettoyage plus facile

- ✓ D'une largeur de 30 cm, il se combine très bien avec d'autres dominos
- ✓ Fonction timer : la zone de cuisson se coupe une fois que le temps sélectionné arrive à échéance.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Vario/Domino foyer vitrocéram.
Pose-libre / Intégré : CONSTR_TYPE.Built-in
Type d'énergie : Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 2
Niche d'encastrement (mm) : 51 x 270 x 490-500
Largeur de l'appareil : 302
Dimensions du produit (mm) : 51 x 302 x 520
Poids net (kg) : 7,0
Poids brut (kg) : 8,0
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Acier inox, Noir
Couleur du cadre : Acier inox
Certificats de conformité : AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) : 110
Code EAN : 4242003691731
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3700
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50



4 242003 691731

Accessoires en option

HZ394301	BARETTES DE JONCTION POUR DOMINOS
HZ390090	WOK POUR TABLES ELECTRIQUES
HZ390020	SET INDUCTION 2 CASSEROLES

iQ100**EH375FBB1E****Profil inox****Domino vitrocéramique - 30 cm****Équipement****Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchSlider

Puissance :

- 2 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :







- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 3700 W

iQ100
EH375FBB1E
Profil inox
Domino vitrocéramique - 30 cm

Cotes



iQ100
EH375FBB1E
Profil inox
Domino vitroc ramique - 30 cm

Cotes








Image se rapportant au tableau des possibilit s de combinaisons Domino avec dimensions appareils et d coupes pour montage correspondantes



  Pr voir une fente d'a ration.

Mesures en mm

Possibilit s de combinaisons Domino avec dimensions appareils et d coupes pour montage correspondantes

Type de largeur : 30 40 60 70 80 90
Largeur d'appareil : 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X	
2x30	302	302	-	-	604	572	
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662	
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872	
1x30, 1x70	302	710	-	-	1012	980	
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082	
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182	
2x40	392	392	-	-	784	752	
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962	
1x40, 1x70	392	710	-	-	1102	1070	
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172	
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272	
3x30	302	302	302	-	906	874	
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964	
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174	
2x30, 1x70	302	302	710	-	1314	1282	
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384	
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484	
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054	
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264	
1x30, 1x40, 1x70	302	392	710	-	1404	1372	
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474	
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574	
3x40	392	392	392	-	1176	1144	
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354	
4x30	302	302	302	302	1208	1176	
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266	
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356	
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446	