

iQ300
LI64MA530 - métallisé
Hotte télescopique 60 cm

A



La hotte-tiroir# disparaît presque entièrement dans l'armoire du haut pour une cuisine aux lignes épurées.

- ✓ Débit d'air en évacuation : à 420 m³/h, elle vous assure une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- ✓ Eclairage LED : très économique pour un éclairage parfait de la table de cuisson.
- ✓ Position vitesse intensive avec retour automatique : position intensive avec retour automatique à la vitesse normale après 6 min..
- ✓ Extrêmement silencieuse : haute performance à juste 53 dB.

Équipement

Données techniques

Typologie : Extraction
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 175
 Niche d'encastrement (mm) : 162mm x 526mm x 290mm
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 430
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
 Poids net (kg) : 8,0
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 270
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 170
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 160
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 420
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 59
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
 Code EAN : 4242003717844
 Puissance de raccordement (W) : 76
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Encastrable



Accessoires en option

LZ46810	FILTRE DE RECHANGE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ46800	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ45450	KIT DE RECYCLAGE

iQ300
LI64MA530 - métallisé
Hotte télescopique 60 cm

Équipement

Design :

- Hotte télescopique

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches, Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 53/59 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 270 m³/h
position intensive : 420 m³/h

Confort/Sécurité :

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A*
- Consommation énergétique moyenne : 20.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Câble de raccordement 1,75 m
- Puissance de raccordement 76 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ300
LI64MA530 - métallisé
Hotte télescopique 60 cm

Cotes

