

BG91PX9-1

Nouveau

SMEG
ELITE

Esthétique classica

EAN13: 8017709279615

Famille: Centres de cuisson

Taille du centre de cuisson: 90x60 cm

Esthétique: Classica

Couleur: Inox

Type de plan de cuisson: Gaz

Type du four principal: Chaleur tournante

Classe d'efficacité énergétique première cavité: A+



TYPE



- Alimentation: Gaz
- Type de plan de cuisson: Gaz
- Système de nettoyage: Pyrolyse

- Famille: Centres de cuisson
- Taille du centre de cuisson: 90x60 cm
- Source de chaleur première cavité: Electrique
- Type du four principal: Chaleur tournante

ESTHÉTIQUE



- Série: Concerto
- Esthétique: Classica
- Matériau: Inox
- Poignée: Smeg Classica
- Dossieret: Oui
- Finitions du bandeau de commandes: Inox
- Nombre de manettes: 7
- Type d'afficheur: Tactile
- Pieds: Silver

- Esthétique: Classica
- Couleur: Inox
- Design: Standard
- Couleur: Inox
- Porte: Avec 2 bandeaux horizontaux
- Couleur de la poignée: Inox brossé
- Type de grilles: Fonte
- Manettes de commande: Smeg USA
- Couleur des manettes: Noir velours / Mat
- Type de verre: Stopsol
- Compartiment de rangement: Abattant

PROGRAMMES / FONCTIONS

Fonctions de cuisson traditionnelle



Fonction de nettoyage



OPTIONS FOUR PRINCIPAL

- Programmateur/Minuteur: Oui
- Température minimum: 50 °C
- Signal sonore fin de cuisson: Oui
- Température maximum: 260 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLE DE CUISSON



- Position 2ème foyer: Arrière gauche
- Position 4ème foyer: Arrière droit
- Typologie 1er foyer: Gaz - Rapide
- Typologie 3ème foyer: Gaz - Ultra-rapide
- Typologie 5ème foyer: Gaz - Auxiliaire
- Puissance 2ème foyer: 1.80 kW
- Puissance 4ème foyer: 1.80 kW
- Type de brûleur gaz: Standard
- Chapeaux de brûleurs gaz: Emailés noir mat

- Nombre total de foyers: 5
- Position 1er foyer: Avant gauche
- Position 3ème foyer: Central
- Position 5ème foyer: Avant droit
- Typologie 2ème foyer: Gaz - Standard
- Typologie 4ème foyer: Gaz - Standard
- Puissance 1er foyer: 2.90 kW
- Puissance 3ème foyer: 4.00 kW
- Puissance 5ème foyer: 1.00 kW
- Allumage intégré aux manettes: Oui
- Thermocouple: Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOUR PRINCIPAL



- Volume net de la cavité : 115 l
- Capacité brute (litres): 129 l

- Matériau de la cavité: Email Ever Clean
- Type de niveaux de cuisson: Supports en métal
- Type d'éclairage: Halogène
- Nombre de turbines: Oui

- Eclairage à l'ouverture de la porte: Oui
- Porte démontable: Oui
- Vitre intérieure démontable: Oui
- Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 2
- Système de refroidissement: Tangentiel
- Puissance résistance gril: 1700 W
- Contrôle de température: Electromécanique

- Nombre de niveaux de cuisson: 5
- Nombre de lampes: 2
- Puissance de l'éclairage: 40 W
- Options de programmation de la durée de cuisson: Début et fin de cuisson
- Type d'ouverture de la porte: Abattante
- Porte intérieure plein verre: Oui
- Nombre de vitres de la porte du four: 4
- Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse: Oui
- Thermostat de sécurité: Oui
- Type de gril: Electrique
- Puissance résistance gril fort: 2900 W
- Puissance résistance circulaire: 1550 W

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE



- GAZ - Consommation d'énergie par cycle en mode chaleur tournante première cavité: 5.22 MJ
- GAZ - Consommation d'énergie par cycle en convection naturelle: 3.02 MJ

- Classe d'efficacité énergétique première cavité: A+
- Consommation d'énergie en convection forcée: 1.45 KWh
- Consommation d'énergie en convection naturelle : 0.84 KWh

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

- Puissance nominale électrique: 4200 W
- Tension (V): 220-240 V
- Fréquence (Hz): 50/60 Hz

- Intensité (A): 19 mm
- Tension (V): 380-415 V

RACCORDEMENT GAZ

- Type de gaz: G20 Gaz naturel

- Puissance nominale gaz: 11400 W

INFORMATIONS LOGISTIQUES

- Dimensions du produit (H x L x P): 900x900x600 mm

ACCESSOIRES INCLUS FOUR PRINCIPAL

- Grille four avec arrêt arrière: 1

- Lèchefrite profond 40 mm: 1

ACCÉSSOIRES EN OPTION

- 1 kit Rails télescopiques à sortie partielle sur un niveau pour fours et centres de cuisson avec support latéraux en métal. Longueur 35,55 cm, sortie 28,5 cm. Matériau : inox AISI 430 brillant.:

GT1P-2

- Spatule à pizza avec manche repliable Largeur : 31,5 cm Longueur : 32,5 cm: **PALPZ**

- Pierre à pizza rectangulaire sans poignées Dimensions : L 64 x H 2,3 x P 37,5 cm Compatible également avec fours gaz si posée sur une grille:

PPR9

- 1 kit Rails télescopiques à sortie totale sur un niveau pour fours et centres de cuisson avec support latéraux en métal. Longueur 35,55 cm, sortie 41,85 cm. Matériau : inox AISI 430 brillant.:

GT1T-2

- Pierre à pizza rectangulaire sans poignées Dimensions : L 42 x H 1,8 x P 37,5 cm : **PPR2**

- Crédence murale en inox, 90 cm, pour centres de cuisson Concerto: **KIT90X9-1**

- Kit 4 pieds en inox pour réduire la hauteur des centres de cuisson de 90 cm à 85 cm : **KITPDQ**



A+ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Refroidissement tangentiel : Ce système de refroidissement innovant permet d'avoir une porte à température contrôlée pendant la cuisson. Outre les avantages offerts en termes de sécurité, le système permet de protéger le mobilier dans lequel le four est inséré, en évitant la surchauffe.



Porte froide 4 vitres : Dans les modèles haut de gamme, la porte du four dispose de 4 vitres qui permettent de maintenir l'extérieur du four à température ambiante pendant la cuisson, assurant une sécurité maximale. Les deux vitres réfléchissantes internes empêchent les pertes de chaleur pour une plus grande efficacité.



Émail Ever Clean : L'émail Ever Clean utilisé pour traiter la cavité du four réduit l'adhérence de la graisse de cuisson. Il s'agit d'un émail spécial pyrolytique et résistant aux acides qui, en plus d'être agréablement brillant, favorise un meilleur nettoyage des parois du four, grâce à sa porosité moindre.



Turbine + Résistance sole (cuisson délicate) : Pour compléter la cuisson plus rapidement. Conseillée ou terminer la cuisson d'aliments déjà bien cuits en surface mais pas à l'intérieur et qui demandent donc une chaleur modérée en provenance du haut. Idéal pour tous les types d'aliments



Résistance voûte + sole (cuisson traditionnelle) : La chaleur provenant simultanément du haut et du bas permet de cuire n'importe quel type d'aliment. La cuisson traditionnelle, appelée aussi statique, est indiquée pour cuire un seul plat à la fois. Idéal pour les rôtis de toutes sortes, le pain, les gâteaux fourrés et surtout pour les viandes grasses comme l'oie ou le canard.



Turbine + Résistance voûte + sole (chaleur brassée) : Le fonctionnement de la turbine, combiné à la cuisson traditionnelle, assure une cuisson homogène même pour des recettes complexes. Idéal pour les biscuits et les gâteaux, même cuits simultanément sur plusieurs niveaux.



Turbine + Résistance circulaire (cuisson chaleur tournante) : la combinaison de la Turbine et la Résistance circulaire (incorporé dans la partie arrière du four) convient pour la cuisson d'aliments différents sur plusieurs niveaux, à la condition qu'ils demandent la même température et le même type de cuisson. La circulation d'air chaud assure une répartition de la chaleur instantanée et uniforme. Il sera possible, par exemple, de cuire du poisson, des légumes et des biscuits en même temps sans mélange d'odeurs et de goûts.



Résistance grill ou sole + turbine (cuisson Eco) : Cette fonction alterne l'utilisation de différents éléments et est particulièrement indiquée pour les grillades de petites dimensions, tout en apportant la plus basse consommation d'énergie pendant la cuisson.



Turbine + Résistance grill (gril fort ventilé) : L'air produit par la turbine adoucit la chaleur engendrée par le gril fort pour des grillades optimales, et cela même pour des viandes de grosse épaisseur. Dans certains fours, le gril se compose d'un double élément plus grand que le gril traditionnel, ce qui permet un rendement exceptionnel (cuisson rapide des grandes viandes grillées).



Turbine + Résistance grill (gril fort ventilé) : L'air produit par la turbine adoucit la chaleur engendrée par le gril fort pour des grillades optimales, et cela même pour des viandes de grosse épaisseur.



Tournebroche : le tournebroche (lorsqu'il est prévu) fonctionne en combinaison avec la résistance grill, ce qui permet une coloration parfaite de l'aliment.



Turbine + résistance circulaire + résistance voûte + résistance sole (cuisson turboventilée) : la combinaison de la cuisson ventilée et de la cuisson traditionnelle permet de cuire avec une rapidité et une efficacité extrêmes différents aliments sur plusieurs étages, sans transmettre d'odeurs ou de saveurs. Idéal pour les aliments de grand volume qui nécessitent une cuisson intense.



Porte intérieur tout verre : L'intérieur de la porte du four a une surface en verre complètement lisse et sans vis, ce qui facilite l'élimination de la saleté et rend le nettoyage plus pratique.



Vitre démontable : La porte du four dispose d'une vitre intérieure démontable afin de faciliter les opérations de nettoyage et favoriser un entretien plus en profondeur.



2 lampes halogènes : La présence de 2 lampes halogènes disposées asymétriquement rend l'espace intérieur encore plus lumineux, éliminant les coins sombres.



Pyrolyse : en réglant cette fonction, le four atteint des températures allant jusqu'à 500°C, détruisant toute la saleté grasseuse qui se forme sur les parois internes. Fonction réglable par l'utilisateur de 2 à 3 heures selon le niveau de saleté.



5 niveaux de cuisson : Dans le four auxiliaire Smeg, 5 niveaux de cuisson vous permettent de cuire différents plats en même temps, réduisant ainsi la consommation.



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Indique le volume utile de la cavité du four.

